

[EN](#)[CZ](#)[DE](#)[DK](#)


SHOWCASE BH - DROP-IN GN - FOR TRAYS (FRAME DESIGN)

About

The showcase provides excellent conditions for food preservation and helps eliminate quality loss. It ensures the ideal temperature to keep food fresh. Glass on all sides – designed for optimal product visibility and presentation. The showcase is designed for drop-in installation into a countertop, with the lower section adapted for GN (325×530 mm). Sliding doors on the service side. The front glass is secured against tipping with a stainless steel safety

chain. Available with one, two, or three height-adjustable shelves, optionally equipped with a price tag rail. It also features LED lighting, an axial fan, and a fan speed controller. Suitable for restaurants, fast food establishments, hotels, canteens, hospitals, and other food service operations. Made of stainless steel, making it easy to clean and ensuring long service life.

Technical drawing



This product is undergoing modifications to the aggregate and tub under the top plate, so please contact us for specific dimensions.

Illustrative pictures

1 shelf

2 shelves

3 shelves



Specification list

	2GN			3GN			4GN		
Number of Shelves	1x	2x	3x	1x	2x	3x	1x	2x	3x
Width (x) x Depth (y) [mm]	750 x 705			1075 x 705			1400 x 705		
Height (z) [mm] (above the top plate)	521	711	901	521	711	901	521	711	901
Installation dimension: Width (x) x Depth (y) [mm]	737 x 689			1062 x 689			1387 x 689		
Temperature	+3°C ~ +8°C								
Cooling medium	R290								
Refr. capacity (-10°C)	0,64kW			0,9kW			1kW		
Voltage	1, N, PE ~ 230V, 50Hz								
Power input	0,85kW			1kW			1,1kW		
Current draw	4,7A			5,6A			5,8A		
Central cooled Power input / Current draw	~ 0,08kW / ~ 2A								
Noise / Defrosting / Cooling	50 - 55dB(A) / Automatic / Ventilated								
Climatic class	3 (25 °C – 60%)								

Showcase BH - Drop-in for trays, 1 shelf

Showcase BH - GN for trays, with aggregate

Model	Order number
Showcase BH - Drop-in for trays 2GN, 1 shelf, wing doors	V1-030101-0190
Showcase BH - Drop-in for trays 3GN, 1 shelf, sliding doors	V1-030101-0191
Showcase BH - Drop-in for trays 4GN, 1 shelf, sliding doors	V1-030101-0192

Showcase BH - GN for trays

Model	Order number
Showcase BH - Drop-in for trays 2GN, 1 shelf, wing doors	V1-030101-0193
Showcase BH - Drop-in for trays 3GN, 1 shelf, sliding doors	V1-030101-0194
Showcase BH - Drop-in for trays 4GN, 1 shelf, sliding doors	V1-030101-0195

Showcase BH - Drop-in for trays, 2 shelves

Showcase BH - GN for trays, with aggregate

Model	Order number
Showcase BH - Drop-in for trays 2GN, 2 shelves, wing doors	V1-030101-0196
Showcase BH - Drop-in for trays 3GN, 2 shelves, sliding doors	V1-030101-0197
Showcase BH - Drop-in for trays 4GN, 2 shelves, sliding doors	V1-030101-0198

Showcase BH - GN for trays

Model	Order number
Showcase BH - Drop-in for trays 2GN, 2 shelves, wing doors	V1-030101-0199
Showcase BH - Drop-in for trays 3GN, 2 shelves, sliding doors	V1-030101-0200
Showcase BH - Drop-in for trays 4GN, 2 shelves, sliding doors	V1-030101-0201

Showcase BH - Drop-in for trays, 3 shelves

Showcase BH - GN for trays, with aggregate

Model	Order number
Showcase BH - Drop-in for trays 2GN, 3 shelves, wing doors	V1-030101-0202
Showcase BH - Drop-in for trays 3GN, 3 shelves, sliding doors	V1-030101-0203
Showcase BH - Drop-in for trays 4GN, 3 shelves, sliding doors	V1-030101-0204

Showcase BH - GN for trays

Model	Order number
Showcase BH - Drop-in for trays 2GN, 3 shelves, wing doors	V1-030101-0205
Showcase BH - Drop-in for trays 3GN, 3 shelves, sliding doors	V1-030101-0206
Showcase BH - Drop-in for trays 4GN, 3 shelves, sliding doors	V1-030101-0207

On request - Cooling type (CO2), Unit type (quiet, U-Turn suitable for wall mounting), RAL color, cable instead of chain for front glass or lock.

* Evaporation tub must be specified when placing an order.

CHLADÍCÍ VITRÍNA BH PRO VSAZENÍ - GN (RÁMEČKOVÁ)


O produktu

Vitrína zajistí skvělé podmínky pro uchování potravin a pomáhá eliminovat ztrátu kvality. Zajišťuje ideální teplotu, aby potraviny zůstaly čerstvé. Sklo z každé strany - navrženo pro ideální vizuální nabídku zboží. Vitrína je určena ke vsazení do pracovní desky stolu a její spodní část je určena na GN tácy (325x530). Posuvné dveře na straně obsluhy. Přední sklo proti překlopení pomocí řetízku z nerezové oceli. Nabízíme s různým počtem výškově nastavitelných polic - jedna, dvě nebo tři s lištou na cenovky.

Dále disponuje LED osvětlením, axiálním ventilátorem a regulátorem rychlosti ventilátoru.

Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo nemocnice a dalších gastronomických zařízení. Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

Technické výkresy



Tento produkt prochází úpravami agregátu a vany pod pracovní deskou, proto nám napište pro konkrétní rozměry.

Ilustrativní obrázky

1 police



2 police



3 police



Technické parametry

	2GN			3GN			4GN		
Počet polic	1x	2x	3x	1x	2x	3x	1x	2x	3x
Vnější Šířka x Hloubka [mm]	750 x 705			1075 x 705			1400 x 705		
Vnější Výška [mm] (nad horní desku)	521	711	901	521	711	901	521	711	901
Instalační rozměry: Šířka x Hloubka [mm]	737 x 689			1062 x 689			1387 x 689		
Hlučnost	50 - 55dB(A)								
Teplota	+3°C ~ +8°C								
Chladicí médium	R290								
Kapacita chladiwa (-10°C)	0,64kW			0,9kW			1kW		
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz								
Příkon	0,85kW			1kW			1,1kW		
Proudový odběr	4,7A			5,6A			5,8A		
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,08kW / ~ 2A								

Dodatečné informace o výrobku:

Hluk: 50 - 55dB(A) / Odtávání: Automatické / Chlazení: Ventilované / Klimatická třída 3 (25°C - 60%) / Sklo: izolované

Vitrína BH - pro vsazení - na tácy, 1 police
S agregátem

Model	Objednávací číslo
Vitrína BH - pro vsazení - 2GN, 1 police , křídlové dveře	V1-030101-0190
Vitrína BH - pro vsazení - 3GN, 1 police , posuvné dveře	V1-030101-0191
Vitrína BH - pro vsazení - 4GN, 1 police , posuvné dveře	V1-030101-0192

Centrální chlazení

Model	Objednávací číslo
Vitrína BH - pro vsazení - 2GN, 1 police , křídlové dveře	V1-030101-0193
Vitrína BH - pro vsazení - 3GN, 1 police , posuvné dveře	V1-030101-0194
Vitrína BH - pro vsazení - 4GN, 1 police , posuvné dveře	V1-030101-0195

Vitrína BH - pro vsazení - na tácy, 2 police
S agregátem

Model	Objednávací číslo
Vitrína BH - pro vsazení - 2GN, 2 police , křídlové dveře	V1-030101-0196
Vitrína BH - pro vsazení - 3GN, 2 police , posuvné dveře	V1-030101-0197
Vitrína BH - pro vsazení - 4GN, 2 police , posuvné dveře	V1-030101-0198

Centrální chlazení

Model	Objednávací číslo
Vitrína BH - pro vsazení - 2GN, 2 police , křídlové dveře	V1-030101-0199
Vitrína BH - pro vsazení - 3GN, 2 police , posuvné dveře	V1-030101-0200
Vitrína BH - pro vsazení - 4GN, 2 police , posuvné dveře	V1-030101-0201

Vitrína BH - pro vsazení - na tácy, 3 police
S agregátem

Model	Objednávací číslo
Vitrína BH - pro vsazení - 2GN, 3 police , křídlové dveře	V1-030101-0202
Vitrína BH - pro vsazení - 3GN, 3 police , posuvné dveře	V1-030101-0203
Vitrína BH - pro vsazení - 4GN, 3 police , posuvné dveře	V1-030101-0204

Centrální chlazení

Model	Objednávací číslo
Vitrína BH - pro vsazení - 2GN, 3 police , křídlové dveře	V1-030101-0205
Vitrína BH - pro vsazení - 3GN, 3 police , posuvné dveře	V1-030101-0206
Vitrína BH - pro vsazení - 4GN, 3 police , posuvné dveře	V1-030101-0207

Na dotaz - Typ chlazení (CO2,...), Typ agregátu (tichý, U-Turn vhodný ke zdi), RAL barva, lanko místo řetízku pro přední sklo nebo zámek.

Odpařovací vana musí být specifikována při zadávání objednávky.


KÜHLVITRINE SLIM-FRAME FÜR GN TABLETS

Über Produkt

Die Vitrine bietet ausgezeichnete Bedingungen zur Lebensmittelaufbewahrung und trägt dazu bei, Qualitätsverluste zu vermeiden. Sie sorgt für die ideale Temperatur, um Speisen frisch zu halten. Verglasung auf allen Seiten – für optimale Produktpräsentation und Sichtbarkeit. Die Vitrine ist für den flächenbündigen Einbau in eine Arbeitsplatte vorgesehen, der untere Teil ist für GN-Behälter (325×530 mm) angepasst. Schiebetüren auf der Bedienerseite. Die Frontscheibe ist mit einer

Edelstahl-Sicherheitskette gegen Umkippen gesichert. Erhältlich mit einem, zwei oder drei höhenverstellbaren Einlegeböden, optional mit Preisschienen. Ausgestattet mit LED-Beleuchtung, Axiallüfter und Drehzahlregler. Geeignet für Restaurants, Fast-Food-Betriebe, Hotels, Kantinen, Krankenhäuser und andere gastronomische Einrichtungen. Hergestellt aus Edelstahl – leicht zu reinigen und langlebig.

Technische Zeichnung



Bei diesem Produkt werden derzeit Änderungen am Aggregat und der Wanne unter der oberen Platte vorgenommen.
Bitte kontaktieren Sie uns für spezifische Abmessungen.

anschauliche Bilder

1 Bord



2 Borde



3 Borde



Spezifikationsliste

	2GN			3GN			4GN		
Bordenanzahl	1x	2x	3x	1x	2x	3x	1x	2x	3x
Außenmaß:									
Breite (x) [mm]	750			1075			1400		
Tiefe (y) [mm]	705			705			705		
Höhe (z) [mm] (über der oberen Platte)	521	711	901	521	711	901	521	711	901
Einbaumaß:									
Breite (x) x Tiefe (y) [mm]	737 x 689			1062 x 689			1387 x 689		
Temperatur	+3°C ~ +8°C								
Kältemittel	R290								
Kühlkapazität bei (-10°C)	0,64kW			0,9kW			1kW		
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz								
Leistungsaufnahme	0,85kW			1kW			1,1kW		
Stromaufnahme	4,7A			5,6A			5,8A		
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme	~ 0,08kW / ~ 2A								

Zusätzliche Produktinformationen:

Geräuschpegel: 50-55 dB(A) / Abtauung: automatisch / Kühlung: belüftet / Klimaklasse 3 (25 °C - 60 %)

Kühlvitrine Slim-frame, 1x Bord

Mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
Kühlvitrine Slim-frame 2GN, 1x Bord, Flügeltür	V1-030101-0190	
Kühlvitrine Slim-frame 3GN, 1x Bord, Schiebetüren	V1-030101-0191	
Kühlvitrine Slim-frame 4GN, 1x Bord, Schiebetüren	V1-030101-0192	

Zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
Kühlvitrine Slim-frame 2GN, 1x Bord, Flügeltür	V1-030101-0193	
Kühlvitrine Slim-frame 3GN, 1x Bord, Schiebetüren	V1-030101-0194	
Kühlvitrine Slim-frame 4GN, 1x Bord, Schiebetüren	V1-030101-0195	

Kühlvitrine Slim-frame, 2x Borde

Mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
Kühlvitrine Slim-frame 2GN, 2x Borde, Flügeltür	V1-030101-0196	
Kühlvitrine Slim-frame 3GN, 2x Borde, Schiebetüren	V1-030101-0197	
Kühlvitrine Slim-frame 4GN, 2x Borde, Schiebetüren	V1-030101-0198	

Zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
Kühlvitrine Slim-frame 2GN, 2x Borde, Flügeltür	V1-030101-0199	
Kühlvitrine Slim-frame 3GN, 2x Borde, Schiebetüren	V1-030101-0200	
Kühlvitrine Slim-frame 4GN, 2x Borde, Schiebetüren	V1-030101-0201	

Kühlvitrine Slim-frame, 3x Borde

Mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
Kühlvitrine Slim-frame 2GN, 3x Borde, Flügeltür	V1-030101-0202	
Kühlvitrine Slim-frame 3GN, 3x Borde, Schiebetüren	V1-030101-0203	
Kühlvitrine Slim-frame 4GN, 3x Borde, Schiebetüren	V1-030101-0204	

Zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
Kühlvitrine Slim-frame 2GN, 3x Borde, Flügeltür	V1-030101-0205	
Kühlvitrine Slim-frame 3GN, 3x Borde, Schiebetüren	V1-030101-0206	
Kühlvitrine Slim-frame 4GN, 3x Borde, Schiebetüren	V1-030101-0207	

Auf Anfrage – Kühltart (CO₂), Aggregattyp (leise, U-Turn – für Wandmontage geeignet), RAL-Farbe, Kabel statt Kette zur Sicherung der Frontscheibe oder Schloss.

Verdunstungswanne muss bei der Bestellung angegeben werden.

KØLEMONTRE TYPE BH DROP-IN GN - BAKKER (RAMMEDESIGN)

Om produktet


Kølemontren sikrer optimale forhold for opbevaring af madvarer og hjælper med at forhindre, at maden mister sin kvalitet. Type BH drop-in er designet til at blive indsat i bordpladen. Den nedre del bruges til GN-bakker, der er på samme niveau som bordpladen. Du kan vælge en variant med en, to eller tre hylder, der er højdejusterbare.

Kun personalet kan tage varerne ud, da døren kun åbnes fra personalets side. Der er glas på begge sider af montren, hvilket er designet til at vise produkterne fra begge

sider. Kølemontren er egnet til butikker eller kantiner, hvor kunder kan se produkterne inde i montren.

Den er lavet af rustfrit stål, så den er nem at rengøre og garanterer en lang levetid. Du kan vælge at tænde for belysningen i montren eller lade den være slukket.

Teknisk tegning



Illustrative billeder

1 hylde

2 hylde

3 hylde



Specifikationsliste

	2GN			3GN			4GN		
Hylder	1x	2x	3x	1x	2x	3x	1x	2x	3x
Dimensioner:									
Bredde (x) [mm]	750			1075			1400		
Dydbe (y) [mm]	705								
Højde (z) [mm] (over toppladen)	521	711	901	521	711	901	521	711	901
Installations dimensioner:									
Bredde (x) [mm]	737			1062			1387		
Dydbe (y) [mm]	689								
Temperatur	+3°C ~ +8°C								
Kølemiddel	R290								
Refr. capacity (-10°C)	0,64kW			0,9kW			1kW		
Spænding	1, N, PE ~ 230V, 50Hz								
Indgangseffekt	0,85kW			1kW			1,1kW		
Strømtræk	4,7A			5,6A			5,8A		
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk	~ 0,08kW / ~ 2A								

Yderligere produktinformationer:

Støj: 50-55 dB(A) / Afrimning: Automatisk / Køling: Ventileret / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

Kølemontre type BH - Drop-in, 1 Hylde

Plug in

Model	Ordrenummer	Pris
BH - Drop-in 2GN, 1 Hylde, vingedøre	V1-030101-0190	
BH - Drop-in 3GN, 1 Hylde, skydedøre	V1-030101-0191	
BH - Drop-in 4GN, 1 Hylde, skydedøre	V1-030101-0192	

Centralkølet

Model	Ordrenummer	Pris
BH - Drop-in 2GN, 1 Hylde, vingedøre	V1-030101-0193	
BH - Drop-in 3GN, 1 Hylde, skydedøre	V1-030101-0194	
BH - Drop-in 4GN, 1 Hylde, skydedøre	V1-030101-0195	

Kølemontre type BH - Drop-in, 2 Hylde

Plug in

Model	Ordrenummer	Pris
BH - Drop-in 2GN, 2 Hylde, vingedøre	V1-030101-0196	
BH - Drop-in 3GN, 2 Hylde, skydedøre	V1-030101-0197	
BH - Drop-in 4GN, 2 Hylde, skydedøre	V1-030101-0198	

Centralkølet

Model	Ordrenummer	Pris
BH - Drop-in 2GN, 2 Hylde, vingedøre	V1-030101-0199	
BH - Drop-in 3GN, 2 Hylde, skydedøre	V1-030101-0200	
BH - Drop-in 4GN, 2 Hylde, skydedøre	V1-030101-0201	

Kølemontre type BH - Drop-in, 3 Hylde

Plug in

Model	Ordrenummer	Pris
BH - Drop-in 2GN, 3 Hylde, vingedøre	V1-030101-0202	
BH - Drop-in 3GN, 3 Hylde, skydedøre	V1-030101-0203	
BH - Drop-in 4GN, 3 Hylde, skydedøre	V1-030101-0204	

Centralkølet

Model	Ordrenummer	Pris
BH - Drop-in 2GN, 3 Hylde, vingedøre	V1-030101-0205	
BH - Drop-in 3GN, 3 Hylde, skydedøre	V1-030101-0206	
BH - Drop-in 4GN, 3 Hylde, skydedøre	V1-030101-0207	

* Fordampningskar skal specificeres ved bestilling.