

[EN](#)[CZ](#)[DE](#)[DK](#)


SHOWCASE BH - DROP-IN EN - FOR TRAYS (FRAME DESIGN)

About

The showcase provides excellent conditions for food preservation and helps eliminate quality loss. It ensures the ideal temperature to keep food fresh. Glass on all sides – designed for optimal product visibility and presentation. The showcase is designed for drop-in installation into a countertop, with the lower section adapted for 400×600 mm Euronorm trays. Sliding doors on the service side. The front glass is secured against tipping with a stainless steel safety

chain. Available with one, two, or three height-adjustable shelves, optionally equipped with a price tag rail. It also features LED lighting, an axial fan, and a fan speed controller. Suitable for restaurants, fast food establishments, hotels, canteens, hospitals, and other food service operations. Made of stainless steel, making it easy to clean and ensuring long service life.

Technical drawing



This product is undergoing modifications to the aggregate and tub under the top plate, so please contact us for specific dimensions.

Illustrative pictures

1 shelf

2 shelves

3 shelves



Specification list

	1EN			2EN		
Number of Shelves	1x	2x	3x	1x	2x	3x
Width (x) x Depth (y) [mm]	535 x 790			922 x 790		
Height (z) [mm] (above the top plate)	521	711	901	521	711	901
Installation dimension: Width (x) x Depth (y) [mm]	522 x 779			909 x 779		
Temperature	+3°C ~ +8°C					
Cooling medium	R290					
Refr. capacity (-10°C)	0,55kW			0,9kW		
Voltage	1, N, PE ~ 230V, 50Hz					
Power input	0,71kW			1kW		
Current draw	3,9A			5,6A		
Central cooled Power input / Current draw	~ 0,08kW / ~ 2A					
Noise / Defrosting / Cooling	50 - 55dB(A) / Automatic / Ventilated					
Climatic class	3 (25 °C – 60%)					

	3EN			4EN		
Number of Shelves	1x	2x	3x	1x	2x	3x
Width (x) x Depth (y) [mm]	1322 x 790			1722 x 790		
Height (z) [mm] (above the top plate)	521	711	901	521	711	901
Installation dimension: Width (x) x Depth (y) [mm]	1309 x 779			1709 x 779		
Temperature	+3°C ~ +8°C					
Cooling medium	R290					
Refr. capacity (-10°C)	1kW			1,2kW		
Voltage	1, N, PE ~ 230V, 50Hz					
Power input	1,2kW			1,3kW		
Current draw	6A			6A		
Central cooled Power input / Current draw	~ 0,08kW / ~ 2A					
Noise / Defrosting / Cooling	50 - 55dB(A) / Automatic / Ventilated					
Climatic class	3 (25 °C – 60%)					

Showcase BH - Drop-in for trays, 1 shelf

with aggregate		Central cooled	
Model	Order number	Model	Order number
Showcase BH - Drop-in for trays 1EN, 1 shelf , wing doors	V1-030101-0238	Showcase BH - Drop-in for trays 1EN, 1 shelf , wing doors	V1-030101-0242
Showcase BH - Drop-in for trays 2EN, 1 shelf , wing doors	V1-030101-0239	Showcase BH - Drop-in for trays 2EN, 1 shelf , wing doors	V1-030101-0243
Showcase BH - Drop-in for trays 3EN, 1 shelf , sliding doors	V1-030101-0240	Showcase BH - Drop-in for trays 3EN, 1 shelf , sliding doors	V1-030101-0244
Showcase BH - Drop-in for trays 4EN, 1 shelf , sliding doors	V1-030101-0241	Showcase BH - Drop-in for trays 4EN, 1 shelf , sliding doors	V1-030101-0245

Showcase BH - Drop-in for trays, 2 shelves

with aggregate		Central cooled	
Model	Order number	Model	Order number
Showcase BH - Drop-in for trays 1EN, 2 shelves , wing doors	V1-030101-0246	Showcase BH - Drop-in for trays 1EN, 2 shelves , wing doors	V1-030101-0250
Showcase BH - Drop-in for trays 2EN, 2 shelves , wing doors	V1-030101-0247	Showcase BH - Drop-in for trays 2EN, 2 shelves , wing doors	V1-030101-0251
Showcase BH - Drop-in for trays 3EN, 2 shelves , sliding doors	V1-030101-0248	Showcase BH - Drop-in for trays 3EN, 2 shelves , sliding doors	V1-030101-0252
Showcase BH - Drop-in for trays 4EN, 2 shelves , sliding doors	V1-030101-0249	Showcase BH - Drop-in for trays 4EN, 2 shelves , sliding doors	V1-030101-0253

Showcase BH - Drop-in for trays, 3 shelves

with aggregate		Central cooled	
Model	Order number	Model	Order number
Showcase BH - Drop-in for trays 1EN, 3 shelves , wing doors	V1-030101-0254	Showcase BH - Drop-in for trays 1EN, 3 shelves , wing doors	V1-030101-0258
Showcase BH - Drop-in for trays 2EN, 3 shelves , wing doors	V1-030101-0255	Showcase BH - Drop-in for trays 2EN, 3 shelves , wing doors	V1-030101-0259
Showcase BH - Drop-in for trays 3EN, 3 shelves , sliding doors	V1-030101-0256	Showcase BH - Drop-in for trays 3EN, 3 shelves , sliding doors	V1-030101-0260
Showcase BH - Drop-in for trays 4EN, 3 shelves , sliding doors	V1-030101-0257	Showcase BH - Drop-in for trays 4EN, 3 shelves , sliding doors	V1-030101-0261

On request - Cooling type (CO2), Unit type (quiet, U-Turn suitable for wall mounting), RAL color, cable instead of chain for front glass or lock.

* Evaporation tub must be specified when placing an order.

CHLADÍCÍ VITRÍNA BH PRO VSAZENÍ - EN (RÁMEČKOVÁ)


O produktu

Vitrína zajistí skvělé podmínky pro uchování potravin a pomáhá eliminovat ztrátu kvality. Zajistí ideální teplotu, aby potraviny zůstaly čerstvé. Sklo z každé strany - navrženo pro ideální vizuální nabídku zboží. Vitrína je určena ke vsazení do pracovní desky stolu a její spodní část je určena na euronorm tácy (400x600). Posuvné dveře na straně obsluhy. Přední sklo proti překlopení pomocí řetízku z nerezové oceli. Nabízíme s různým počtem výškově nastavitelných polic - jedna, dvě nebo tři s lištou na cenovky.

Dále disponuje LED osvětlením, axiálním ventilátorem a regulátorem rychlosti ventilátoru.

Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo nemocnice a dalších gastronomických zařízení. Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

Technické výkresy



Tento produkt prochází úpravami agregátu a vany pod pracovní deskou, proto nám napište pro konkrétní rozměry.

Ilustrativní obrázky

1 police

2 police

3 police



Technické parametry

	1EN			2EN			3EN			4EN		
Počet polic	1x	2x	3x	1x	2x	3x	1x	2x	3x	1x	2x	3x
Vnější Šířka x Hloubka [mm]	535 x 790			922 x 790			1322 x 790			1722 x 790		
Vnější Výška [mm] (nad horní desku)	521	711	901	521	711	901	521	711	901	521	711	901
Instalační rozměry: Šířka x Hloubka [mm]	522 x 779			909 x 779			1309 x 779			1709 x 779		
Hlučnost	50 - 55dB(A)											
Teplota	+3°C ~ +8°C											
Chladicí médium	R290											
Kapacita chladiwa (-10°C)	0,55kW			0,9kW			1kW			1,2kW		
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz											
Příkon	0,71kW			1kW			1,2kW			1,3kW		
Proudový odběr	3,9A			5,6A			6A			6A		
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,08kW / ~ 2A											

Dodatečné informace o výrobku:

Hluk: 50 - 55dB(A) / Odtávání: Automatické / Chlazení: Ventilované / Klimatická třída 3 (25°C - 60%) / Sklo: izolované

Vitrína BH - pro vsazení - na tácy, 1 police

s agregátem		Centrální chlazení	
Model	Objednávací číslo	Model	Objednávací číslo
Vitrína BH - pro vsazení - 1EN, 1 police, křídlové dveře	V1-030101-0238	Vitrína BH - pro vsazení - 1EN, 1 police, křídlové dveře	V1-030101-0242
Vitrína BH - pro vsazení - 2EN, 1 police, křídlové dveře	V1-030101-0239	Vitrína BH - pro vsazení - 2EN, 1 police, křídlové dveře	V1-030101-0243
Vitrína BH - pro vsazení - 3EN, 1 police, posuvné dveře	V1-030101-0240	Vitrína BH - pro vsazení - 3EN, 1 police, posuvné dveře	V1-030101-0244
Vitrína BH - pro vsazení - 4EN, 1 police, posuvné dveře	V1-030101-0241	Vitrína BH - pro vsazení - 4EN, 1 police, posuvné dveře	V1-030101-0245

Vitrína BH - pro vsazení - na tácy, 2 police

s agregátem		Centrální chlazení	
Model	Objednávací číslo	Model	Objednávací číslo
Vitrína BH - pro vsazení - 1EN, 2 police, křídlové dveře	V1-030101-0246	Vitrína BH - pro vsazení - 1EN, 2 police, křídlové dveře	V1-030101-0250
Vitrína BH - pro vsazení - 2EN, 2 police, křídlové dveře	V1-030101-0247	Vitrína BH - pro vsazení - 2EN, 2 police, křídlové dveře	V1-030101-0251
Vitrína BH - pro vsazení - 3EN, 2 police, posuvné dveře	V1-030101-0248	Vitrína BH - pro vsazení - 3EN, 2 police, posuvné dveře	V1-030101-0252
Vitrína BH - pro vsazení - 4EN, 2 police, posuvné dveře	V1-030101-0249	Vitrína BH - pro vsazení - 4EN, 2 police, posuvné dveře	V1-030101-0253

Vitrína BH - pro vsazení - na tácy, 3 police

s agregátem		Centrální chlazení	
Model	Objednávací číslo	Model	Objednávací číslo
Vitrína BH - pro vsazení - 1EN, 3 police, křídlové dveře	V1-030101-0254	Vitrína BH - pro vsazení - 1EN, 3 police, křídlové dveře	V1-030101-0258
Vitrína BH - pro vsazení - 2EN, 3 police, křídlové dveře	V1-030101-0255	Vitrína BH - pro vsazení - 2EN, 3 police, křídlové dveře	V1-030101-0259
Vitrína BH - pro vsazení - 3EN, 3 police, posuvné dveře	V1-030101-0256	Vitrína BH - pro vsazení - 3EN, 3 police, posuvné dveře	V1-030101-0260
Vitrína BH - pro vsazení - 4EN, 3 police, posuvné dveře	V1-030101-0257	Vitrína BH - pro vsazení - 4EN, 3 police, posuvné dveře	V1-030101-0261

Na dotaz - Typ chlazení (CO2,...), Typ agregátu (tichý, U-Turn vhodný ke zdi), RAL barva, lanko místo řetízku pro přední sklo nebo zámek.

Odpařovací vana musí být specifikována při zadávání objednávky.


KÜHLVITRINE SLIM-FRAME FÜR BB

Über Produkt

Die Vitrine bietet ausgezeichnete Bedingungen zur Lebensmittelaufbewahrung und trägt dazu bei, Qualitätsverluste zu vermeiden. Sie sorgt für die ideale Temperatur, um Speisen frisch zu halten. Verglasung auf allen Seiten – für optimale Produktpräsentation und Sichtbarkeit. Die Vitrine ist für den flächenbündigen Einbau in eine Arbeitsplatte vorgesehen, der untere Teil ist für Euronorm-Tabletts (400×600 mm) angepasst. Schiebetüren auf der Bedienerseite. Die Frontscheibe

ist mit einer Edelstahl-Sicherheitskette gegen Umkippen gesichert. Erhältlich mit einem, zwei oder drei höhenverstellbaren Einlegeböden, optional mit Preisschiene. Ausgestattet mit LED-Beleuchtung, Axiallüfter und Drehzahlregler. Geeignet für Restaurants, Fast-Food-Betriebe, Hotels, Kantinen, Krankenhäuser und andere gastronomische Einrichtungen. Hergestellt aus Edelstahl – leicht zu reinigen und langlebig.

Technische Zeichnung



Bei diesem Produkt werden derzeit Änderungen am Aggregat und der Wanne unter der oberen Platte vorgenommen.
Bitte kontaktieren Sie uns für spezifische Abmessungen.

anschauliche Bilder

1 Bord



2 Borde



3 Borde



Spezifikationsliste

1BB							2BB		
Bordenanzahl	1x	2x	3x		1x	2x	3x		
Außenmaß:									
Breite (x) [mm]	535				922				
Tiefe (y) [mm]	790								
Höhe (z) [mm] (über der oberen Platte)	521	711	901		521	711	901		
Einbaumaß:									
Breite (x) x Tiefe (y) [mm]	522 x 779				909 x 779				
Temperatur	+3°C ~ +8°C								
Kältemittel	R290								
Kühlkapazität bei (-10°C)	0,55kW				0,9kW				
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz								
Leistungsaufnahme	0,71kW				1kW				
Stromaufnahme	3,9A				5,6A				
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme	~ 0,08kW / ~ 2A								
3BB					4BB				
Bordenanzahl	1x	2x	3x		1x	2x	3x		
Außenmaß:									
Breite (x) [mm]	1322				1722				
Tiefe (y) [mm]	790								
Höhe (z) [mm] (über der oberen Platte)	521	711	901		521	711	901		
Einbaumaß:									
Breite (x) x Tiefe (y) [mm]	1309 x 779				1709 x 779				
Temperatur	+3°C ~ +8°C								
Kältemittel	R290								
Kühlkapazität bei (-10°C)	1kW				1,2kW				
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz								
Leistungsaufnahme	1,2kW				1,3kW				
Stromaufnahme	6A				6A				
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme	~ 0,08kW / ~ 2A								

Zusätzliche Produktinformationen:

Geräuschpegel: 50-55 dB(A) / Abtauung: automatisch / Kühlung: belüftet / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

Kühlvitrine Slim-frame, 1x Bord

Mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
Kühlvitrine Slim-frame 1BB, 1x Bord, Flügeltür	V1-030101-0238	
Kühlvitrine Slim-frame 2BB, 1x Bord, Flügeltür	V1-030101-0239	
Kühlvitrine Slim-frame 3BB, 1x Bord, Schiebetüren	V1-030101-0240	
Kühlvitrine Slim-frame 4BB, 1x Bord, Schiebetüren	V1-030101-0241	

Zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
Kühlvitrine Slim-frame 1BB, 1x Bord, Flügeltür	V1-030101-0242	
Kühlvitrine Slim-frame 2BB, 1x Bord, Flügeltür	V1-030101-0243	
Kühlvitrine Slim-frame 3BB, 1x Bord, Schiebetüren	V1-030101-0244	
Kühlvitrine Slim-frame 4BB, 1x Bord, Schiebetüren	V1-030101-0245	

Kühlvitrine Slim-frame, 2x Borde

Mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
Kühlvitrine Slim-frame 1BB, 2x Borde, Flügeltür	V1-030101-0246	
Kühlvitrine Slim-frame 2BB, 2x Borde, Flügeltür	V1-030101-0247	
Kühlvitrine Slim-frame 3BB, 2x Borde, Schiebetüren	V1-030101-0248	
Kühlvitrine Slim-frame 4BB, 2x Borde, Schiebetüren	V1-030101-0249	

Zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
Kühlvitrine Slim-frame 1BB, 2x Borde, Flügeltür	V1-030101-0250	
Kühlvitrine Slim-frame 2BB, 2x Borde, Flügeltür	V1-030101-0251	
Kühlvitrine Slim-frame 3BB, 2x Borde, Schiebetüren	V1-030101-0252	
Kühlvitrine Slim-frame 4BB, 2x Borde, Schiebetüren	V1-030101-0253	

Kühlvitrine Slim-frame, 3x Borde

Mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
Kühlvitrine Slim-frame 1BB, 3x Borde, Flügeltür	V1-030101-0254	
Kühlvitrine Slim-frame 2BB, 3x Borde, Flügeltür	V1-030101-0255	
Kühlvitrine Slim-frame 3BB, 3x Borde, Schiebetüren	V1-030101-0256	
Kühlvitrine Slim-frame 4BB, 3x Borde, Schiebetüren	V1-030101-0257	

Zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
Kühlvitrine Slim-frame 1BB, 3x Borde, Flügeltür	V1-030101-0258	
Kühlvitrine Slim-frame 2BB, 3x Borde, Flügeltür	V1-030101-0259	
Kühlvitrine Slim-frame 3BB, 3x Borde, Schiebetüren	V1-030101-0260	
Kühlvitrine Slim-frame 4BB, 3x Borde, Schiebetüren	V1-030101-0261	

Auf Anfrage – Kühltart (CO₂), Aggregattyp (leise, U-Turn – für Wandmontage geeignet), RAL-Farbe, Kabel statt Kette zur Sicherung der Frontscheibe oder Schloss.

Verdunstungswanne muss bei der Bestellung angegeben werden.


KØLEMONTRE TYPE BH DROP-IN EN - BAKKER (RAMMEDESIGN)

Om produktet

Kølemontren sikrer optimale forhold for opbevaring af madvarer og hjælper med at forhindre, at maden mister sin kvalitet. Type BH drop-in er designet til at blive indsat i bordpladen. Den nedre del bruges til EN-bakker, der er på samme niveau som bordpladen. Du kan vælge en variant med en, to eller tre hylder, der er højdejusterbare. Kun personalet kan tage varerne ud, da døren kun åbnes fra personalets side. Der er glas på begge sider af montren, hvilket er designet til at vise produkterne fra begge

sider. Kølemontren er egnet til butikker eller kantiner, hvor kunder kan se produkterne inde i montren. Den er lavet af rustfrit stål, så den er nem at rengøre og garanterer en lang levetid. Du kan vælge at tænde for belysningen i montren eller lade den være slukket.

Teknisk tegning



Illustrative billeder

1 hyld

2 hylder

3 hylder



Specifikationsliste

1EN							2EN					
Hylder	1x		2x		3x		1x		2x		3x	
Dimensioner:												
Bredde (x) [mm]	535						922					
Dydbe (y) [mm]	790											
Højde (z) [mm] (over topladen)	521		711		901		521		711		901	
Installations dimensioner:												
Bredde (x) [mm]	522						909					
Dydbe (y) [mm]	779											
Temperatur	+3°C ~ +8°C											
Kølemiddel	R290											
Refr. capacity (-10°C)	0,55kW						0,9kW					
Spænding	1, N, PE ~ 230V, 50Hz											
Indgangseffekt	0,71kW						1kW					
Strømtræk	3,9A						5,6A					
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk	~ 0,08kW / ~ 2A											

3EN							4EN					
Number of Hylder	1x		2x		3x		1x		2x		3x	
Dimensioner:												
Bredde (x) [mm]	1322						1722					
Dydbe (y) [mm]	790											
Højde (z) [mm] (over topladen)	521		711		901		521		711		901	
Installations dimensioner:												
Bredde (x) [mm]	1309						1709					
Dydbe (y) [mm]	779											
Temperatur	+3°C ~ +8°C											
Kølemiddel	R290											
Refr. capacity (-10°C)	1kW						1,2kW					
Spænding	1, N, PE ~ 230V, 50Hz											
Indgangseffekt	1,2kW						1,3kW					
Strømtræk	6A						6A					
Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk	~ 0,08kW / ~ 2A											

Yderligere produktinformationer:

Støj: 50-55 dB(A) / Afrimning: Automatisk / Køling: Ventileret / Klimaklasse 3 (25 °C – 60 %)

Kølemontre type BH - Drop-in, 1 Hylde

Plug in

Model	Ordrenummer	Pris
BH - Drop-in 1EN, 1 Hylde, vingedøre	V1-030101-0238	
BH - Drop-in 2EN, 1 Hylde, vingedøre	V1-030101-0239	
BH - Drop-in 3EN, 1 Hylde, skydedøre	V1-030101-0240	
BH - Drop-in 4EN, 1 Hylde, skydedøre	V1-030101-0241	

Centralkølet

Model	Ordrenummer	Pris
BH - Drop-in 1EN, 1 Hylde, vingedøre	V1-030101-0242	
BH - Drop-in 2EN, 1 Hylde, vingedøre	V1-030101-0243	
BH - Drop-in 3EN, 1 Hylde, skydedøre	V1-030101-0244	
BH - Drop-in 4EN, 1 Hylde, skydedøre	V1-030101-0245	

Kølemontre type BH - Drop-in, 2 Hylde

Plug in

Model	Ordrenummer	Pris
BH - Drop-in 1EN, 2 Hylde, vingedøre	V1-030101-0246	
BH - Drop-in 2EN, 2 Hylde, vingedøre	V1-030101-0247	
BH - Drop-in 3EN, 2 Hylde, skydedøre	V1-030101-0248	
BH - Drop-in 4EN, 2 Hylde, skydedøre	V1-030101-0249	

Centralkølet

Model	Ordrenummer	Pris
BH - Drop-in 1EN, 2 Hylde, vingedøre	V1-030101-0250	
BH - Drop-in 2EN, 2 Hylde, vingedøre	V1-030101-0251	
BH - Drop-in 3EN, 2 Hylde, skydedøre	V1-030101-0252	
BH - Drop-in 4EN, 2 Hylde, skydedøre	V1-030101-0253	

Kølemontre type BH - Drop-in, 3 Hylde

Plug in

Model	Ordrenummer	Pris
BH - Drop-in 1EN, 3 Hylde, vingedøre	V1-030101-0254	
BH - Drop-in 2EN, 3 Hylde, vingedøre	V1-030101-0255	
BH - Drop-in 3EN, 3 Hylde, skydedøre	V1-030101-0256	
BH - Drop-in 4EN, 3 Hylde, skydedøre	V1-030101-0257	

Centralkølet

Model	Ordrenummer	Pris
BH - Drop-in 1EN, 3 Hylde, vingedøre	V1-030101-0258	
BH - Drop-in 2EN, 3 Hylde, vingedøre	V1-030101-0259	
BH - Drop-in 3EN, 3 Hylde, skydedøre	V1-030101-0260	
BH - Drop-in 4EN, 3 Hylde, skydedøre	V1-030101-0261	

* Fordampningskar skal specificeres ved bestilling.