


Om produktet

Fritstående vitrine med åben frontside på kundesiden. Kølemontren sikrer gode betingelser for opbevaring af fødevarer og give et godt overblik over fødevarernes tilstand. Den er lavet af rustfrit stål, så den er nem at rengøre og garanterer en lang levetid. Du kan vælge at tænde for belysningen i montren eller lade den være slukket.

Teknisk tegning



Illustrative billeder

1000

2000

3000



Specifikationsliste

| | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
|--|------------------|-------|--------|-------|
| Dimensions: | | | | |
| Bredde (x) [mm] | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Dydbe (y) [mm] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Højde (z) [mm] | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Lydniveau afstand (1m) | 62 dB(A) | | | |
| Temperatur | 0°C ~ +6°C | | | |
| Kølemiddel | R290 | | | |
| Køle. kapacitet (-10 °C) | 1kW | 1,6kW | 2,3kW | 3kW |
| Spænding | 230V / 50Hz | | | |
| Indgangseffekt | 0,9kW | 1,4kW | 1,37kW | 2,8kW |
| Strømtræk | 4A | 6A | 6,8A | 8A |
| Centralkølet Indgangseffekt / Strømtræk | ~ 1,6kW / ~ 2,7A | | | |

| Tilbehør | Ordrenummer | Pris |
|--|-------------|------|
| LED hvid | 97-757 | |
| LED hvid (variabel intensitet, fjernbetjening) | 97-681 | |

| Model | Ordrenummer | Pris |
|--|----------------|------|
| Suchi 1000, Farve på indersiden og ydersiden | V1-030113-0005 | |
| Sushi 1500, Farve på indersiden og ydersiden | V1-030113-0006 | |
| Sushi 2000, Farve på indersiden og ydersiden | V1-030113-0001 | |
| Sushi 3000, Farve på indersiden og ydersiden | V1-030113-0002 | |

* Fordampningskarret er ikke inkluderet som en standarddel af produktet;
det skal angives ved bestillingen.

Om produktet

- Belysning Hera-Eco-Tape 4000K
- Hylde kan vippes
- Beskyttende U-profil
- RAL-farve indeni

Specifikationsliste

| | 2000 | 3000 |
|--------------------------|-------------|-------|
| Dimensions: | | |
| Bredde (x) [mm] | 2000 | 3000 |
| Dydbe (y) [mm] | 1100 | 1100 |
| Højde (z) [mm] | 1180 | 1180 |
| Lydniveau afstand (1m) | 62 dB(A) | |
| Temperatur | 0°C ~ +6°C | |
| Kølemiddel | R449A | |
| Køle, kapacitet (-10 °C) | 2,3kW | 3kW |
| Spænding | 230V / 50Hz | |
| Indgangseffekt | 2,1kW | 2,8kW |
| Centralkølet | 2,3kW | 3kW |

| Model | Ordrenummer | Pris |
|---------------------|----------------|------|
| Sushi showcase 2000 | V1-030113-0003 | |
| Sushi showcase 1500 | V1-030113-0004 | |

* Fordampningskarret er ikke inkluderet som en standarddel af produktet;
det skal angives ved bestillingen.