

STATISCHE KÜHLWANNE


Über Produkt

Kühlwanne in verschiedenen Grössen zur optimalen Raumnutzung. Geeignet für Küchen, Kantinen, Restaurants und Krankenhäuser.

Kühlwane sind für die Zubereitung, Lagerung und Transport von gekühlten Lebensmitteln oder Getränken bestimmt, die bei niedrigen Temperaturen gelagert werden müssen. Ventiliert mit Ablaufwanne.

Hergestellt aus Edelstahl, was die Reinigung erleichtert und eine langfristige Lebensdauer garantiert.

Technische Zeichnung



anschauliche Bilder

1GN

2GN

3GN

4GN

5GN

6GN



Spezifikationsliste

	1GN	2GN	3GN
Außenmaß:			
Breite (x) [mm]	425	750	1075
Tiefe (y) [mm]		630	
Höhe (z) [mm]		625	
Einbaumaß:			
Breite (x) x Tiefe (y) [mm]	395 x 595	720 x 595	1045 x 595
Temperatur		+3°C ~ +8°C	
Kältemittel		R600	
Kühlkapazität bei (-10°C)	0,14kW	0,17kW	0,28kW
Stromspannung		1, N, PE ~ 230V, 50Hz	
Leistungsaufnahme	0,18kW	0,19kW	0,2kW
Stromaufnahme	1,1A	1,3A	1,4A
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme		~ 0,03kW / ~ 0,25A	

	4GN	5GN	6GN
Außenmaß:			
Breite (x) [mm]	1400	1725	2050
Tiefe (y) [mm]		630	
Höhe (z) [mm]		625	
Einbaumaß:			
Breite (x) x Tiefe (y) [mm]	1370 x 595	1695 x 595	2020 x 595
Temperatur		+3°C ~ +8°C	
Kältemittel		R290	
Kühlkapazität bei (-10°C)	0,35kW	0,35kW	0,42kW
Stromspannung		1, N, PE ~ 230V, 50Hz	
Leistungsaufnahme	0,22kW	0,24kW	0,24kW
Stromaufnahme	1,4A	1,6A	1,6A
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme		~ 0,03kW / ~ 0,25A	

Unsere produktion

mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
Unsere Produktion		
1GN, geschweisst	V1-030500-0029	
2GN, geschweisst	V1-030500-0030	
3GN, geschweisst	V1-030500-0031	
4GN, geschweisst	V1-030500-0032	
5GN, geschweisst	V1-030500-0033	
6GN, geschweisst	V1-030500-0034	
1GN, eingebaut	V1-030500-0001	
2GN, eingebaut	V1-030500-0002	
3GN, eingebaut	V1-030500-0003	
4GN, eingebaut	V1-030500-0004	
5GN, eingebaut	V1-030500-0005	
6GN, eingebaut	V1-030500-0006	

zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
Unsere Produktion		
1GN, geschweisst	V1-030500-0035	
2GN, geschweisst	V1-030500-0036	
3GN, geschweisst	V1-030500-0037	
4GN, geschweisst	V1-030500-0038	
5GN, geschweisst	V1-030500-0039	
6GN, geschweisst	V1-030500-0040	
1GN, eingebaut	V1-030500-0007	
2GN, eingebaut	V1-030500-0008	
3GN, eingebaut	V1-030500-0009	
4GN, eingebaut	V1-030500-0010	
5GN, eingebaut	V1-030500-0011	
6GN, eingebaut	V1-030500-0012	

Vorgefertigte Wanne

mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
Vorgefertigte Wanne		
1GN, geschweisst	V1-030500-0013	
2GN, geschweisst	V1-030500-0014	
3GN, geschweisst	V1-030500-0015	
4GN, geschweisst	V1-030500-0016	
1GN, eingebaut	V1-030500-0021	
2GN, eingebaut	V1-030500-0022	
3GN, eingebaut	V1-030500-0023	
4GN, eingebaut	V1-030500-0024	

zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
Vorgefertigte Wanne		
1GN, geschweisst	V1-030500-0017	
2GN, geschweisst	V1-030500-0018	
3GN, geschweisst	V1-030500-0019	
4GN, geschweisst	V1-030500-0020	
1GN, eingebaut	V1-030500-0025	
2GN, eingebaut	V1-030500-0026	
3GN, eingebaut	V1-030500-0027	
4GN, eingebaut	V1-030500-0028	

***Die Verdunstungswanne ist nicht im Standardlieferumfang enthalten und muss bei der Bestellung angegeben werden.**