


[EN](#)[CZ](#)[DE](#)[DK](#)

About

Refrigerated tables are primarily for gastronomes. The tables come with doors or drawers that can be combined. The drawers slide out on telescopic rails, which allow easy pulling out and easy removal or loading

of used gastro containers. This lowered cooling table allows better use of space - height is 460mm or 520mm. Made of stainless steel, so it is easy to clean and guarantees long life.

Technical drawing & Illustrative pictures



THE LEGS DEPEND ON YOUR CHOICE
AND THE OVERALL PLACEMENT OF THE TABLE.

STANDARD AGGREGATE = 350MM
AGGREGATE IS REMOVABLE FOR
BETTER MANIPULATION.

WITH CONTROL PANEL = 180MM

Types of drawers and doors:

Drawers 100+150 for H=460
Drawer 200 for 460 for H=520
Drawers 150+150 for H=520
Standard door

Specification list

	1GN	2GN	3GN	4GN	5GN
Outside dimension Width (x) [mm] With aggregate (350mm)	900	1246	1694	2142	2590
Outside dimension Width (x) [mm] Without aggregate	550	896	1344	1792	2240
Outside dimension Width (x) [mm] With Control panel (180mm)	730	1076	1524	1972	2420
Outside dimension Depth (y) x Height (z) [mm]	680 x 460/520				
Temperature	+3°C ~ +8°C				
Cooling medium	R600			R290	
Refr. capacity (-10°C)	0,14kW	0,17kW	0,28kW	0,35kW	0,48kW
Voltage	1, N, PE ~ 230V / 50Hz				
Power input	0,18kW	0,42kW	0,57kW	0,63kW	0,63kW
Current draw	1,1A	2,4A	3,1A	3,3A	3,3A
Central cooled Power input / Current draw	~ 0,07kW / ~ 0,5A				
Noise / Defrosting / Cooling	50 - 55dB(A) / Automatic / Ventilated				
Climatic class	3 (25 °C - 60%)				

height = 460mm, With aggregate

Model	Order number
1 chamber with door, right aggregate	V2-030603-0001
1 chamber with door, left aggregate	V2-030603-0002
2 chambers with doors, right aggregate	V2-030603-0005
2 chambers with doors, left aggregate	V2-030603-0006
3 chambers with doors, right aggregate	V2-030603-0009
3 chambers with doors, left aggregate	V2-030603-0010
4 chambers with doors, right aggregate	V2-030603-0013
4 chambers with doors, left aggregate	V2-030603-0014
5 chambers with doors, right aggregate	V2-030603-0017
5 chambers with doors, left aggregate	V2-030603-0018

height = 460mm, Central cooled

Model	Order number
1 chamber with door, right control panel	V2-030603-0003
1 chamber with door, left control panel	V2-030603-0004
2 chambers with doors, right control panel	V2-030603-0007
2 chambers with doors, left control panel	V2-030603-0008
3 chambers with doors, right control panel	V2-030603-0011
3 chambers with doors, left control panel	V2-030603-0012
4 chambers with doors, right control panel	V2-030603-0015
4 chambers with doors, left control panel	V2-030603-0016
5 chambers with doors, right control panel	V2-030603-0019
5 chambers with doors, left control panel	V2-030603-0020

height = 520mm, With aggregate

Model	Order number
1 chamber with door, right aggregate	V2-030603-0021
1 chamber with door, left aggregate	V2-030603-0022
2 chambers with doors, right aggregate	V2-030603-0025
2 chambers with doors, left aggregate	V2-030603-0026
3 chambers with doors, right aggregate	V2-030603-0029
3 chambers with doors, left aggregate	V2-030603-0030
4 chambers with doors, right aggregate	V2-030603-0033
4 chambers with doors, left aggregate	V2-030603-0034
5 chambers with doors, right aggregate	V2-030603-0037
5 chambers with doors, left aggregate	V2-030603-0038

height = 520mm, Central cooled

Model	Order number
1 chamber with door, right control panel	V2-030603-0023
1 chamber with door, left control panel	V2-030603-0024
2 chambers with doors, right control panel	V2-030603-0027
2 chambers with doors, left control panel	V2-030603-0028
3 chambers with doors, right control panel	V2-030603-0031
3 chambers with doors, left control panel	V2-030603-0032
4 chambers with doors, right control panel	V2-030603-0035
4 chambers with doors, left control panel	V2-030603-0036
5 chambers with doors, right control panel	V2-030603-0039
5 chambers with doors, left control panel	V2-030603-0040

Accessories

Accessories	Order number
Drawers 100 + 150 for 460 height	V2-030603-0041
Drawer 200 for 460 height	V2-030603-0042
Standard door for 460 height	V2-030603-0043
Drawers 150 + 150 for 520 height	V2-030603-0044
Drawer 200 for 520 height	V2-030603-0045
Standard door for 520 height	V2-030603-0046

* For the specific configuration of your Cooling table, write to us.


* Evaporation tub must be specified when placing an order.

O produktu


Chladicí stoly GN jsou určeny především pro gastronomii. Stoly se dodávají s dveřmi či zásuvkami, které lze kombinovat. Zásuvky se vysouvají na teleskopických lištách, které umožňují snadné vytáhnutí a snadné vyjmutí nebo založení používaných gastronádob.

Díky své nízké výšce lépe zapadne a ušetří místo - výšky jsou 460mm a 520mm. Vyrobeno z nerezového materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost.

Technické výkresy & ilustrativní obrázky



VÝŠKA PODSTAVCE/NOH STOLU ZÁVISÍ
NA VAŠÍ VOLBĚ A CELKOVÉMU UMÍSTĚNÍ



STANDARDNÍ AGREGÁT = 350MM
AGREGÁT JE VYJÍMATELNÝ
PRO LEPŠÍ MANIPULACI.

OVLÁDACÍ PANEL = 180MM

Typy zásuvek a dveří:
zásuvky 100+150 pro výšku 460
zásuvky 200 pro výšku 460 a 520
zásuvky 150+150 pro výšku 520
Standard dveře

Technické parametry

	1 komora	2 komory	3 komory	4 komory	5 komor
Šířka (x) [mm] s agregátem (350mm)	900	1246	1694	2142	2590
Šířka (x) [mm] bez agregátu	550	896	1344	1792	2240
Šířka (x) [mm] s ovládacím panelem (180mm)	730	1076	1524	1972	2420
Hloubka (y) x Výška (z) [mm]	680 x 460/520				
Teplota	+3°C ~ +8°C				
Chladicí médium	R600			R290	
Kapacita chladiwa (-10°C)	0,14kW	0,17kW	0,28kW	0,35kW	0,48kW
Voltáž	1, N, PE ~ 230V / 50Hz				
Příkon	0,18kW	0,42kW	0,57kW	0,63kW	0,63kW
Proudový odběr	1,1A	2,4A	3,1A	3,3A	3,3A
Centrální chlazení Příkon / Proudový odběr	~ 0,07kW / ~ 0,5A				

Dodatečné informace o výrobku:

Hluk: 50 - 55dB(A) / Odtávání: Automatické / Chlazení: Ventilované / Klimatická třída 3 (25°C - 60%)

Výška = 460mm, s agregátem

Model	Objednávací číslo
1 komora s dveřmi, pravý agregát	V2-030603-0001
1 komora s dveřmi, levý agregát	V2-030603-0002
2 komory s dveřmi, pravý agregát	V2-030603-0005
2 komory s dveřmi, levý agregát	V2-030603-0006
3 komory s dveřmi, pravý agregát	V2-030603-0009
3 komory s dveřmi, levý agregát	V2-030603-0010
4 komory s dveřmi, pravý agregát	V2-030603-0013
4 komory s dveřmi, levý agregát	V2-030603-0014
5 komor s dveřmi, pravý agregát	V2-030603-0017
5 komor s dveřmi, levý agregát	V2-030603-0018

Výška = 460mm, Centrální chlazení

Model	Objednávací číslo
1 komora s dveřmi, pravý ovládací panel	V2-030603-0003
1 komora s dveřmi, levý ovládací panel	V2-030603-0004
2 komory s dveřmi, pravý ovládací panel	V2-030603-0007
2 komory s dveřmi, levý ovládací panel	V2-030603-0008
3 komory s dveřmi, pravý ovládací panel	V2-030603-0011
3 komory s dveřmi, levý ovládací panel	V2-030603-0012
4 komory s dveřmi, pravý ovládací panel	V2-030603-0015
4 komory s dveřmi, levý ovládací panel	V2-030603-0016
5 komor s dveřmi, pravý ovládací panel	V2-030603-0019
5 komor s dveřmi, levý ovládací panel	V2-030603-0020

Výška = 520mm, s agregátem

Model	Objednávací číslo
1 komora s dveřmi, pravý agregát	V2-030603-0021
1 komora s dveřmi, levý agregát	V2-030603-0022
2 komory s dveřmi, pravý agregát	V2-030603-0025
2 komory s dveřmi, levý agregát	V2-030603-0026
3 komory s dveřmi, pravý agregát	V2-030603-0029
3 komory s dveřmi, levý agregát	V2-030603-0030
4 komory s dveřmi, pravý agregát	V2-030603-0033
4 komory s dveřmi, levý agregát	V2-030603-0034
5 komor s dveřmi, pravý agregát	V2-030603-0037
5 komor s dveřmi, levý agregát	V2-030603-0038

Výška = 520mm, Centrální chlazení

Model	Objednávací číslo
1 komora s dveřmi, pravý ovládací panel	V2-030603-0023
1 komora s dveřmi, levý ovládací panel	V2-030603-0024
2 komory s dveřmi, pravý ovládací panel	V2-030603-0027
2 komory s dveřmi, levý ovládací panel	V2-030603-0028
3 komory s dveřmi, pravý ovládací panel	V2-030603-0031
3 komory s dveřmi, levý ovládací panel	V2-030603-0032
4 komory s dveřmi, pravý ovládací panel	V2-030603-0035
4 komory s dveřmi, levý ovládací panel	V2-030603-0036
5 komor s dveřmi, pravý ovládací panel	V2-030603-0039
5 komor s dveřmi, levý ovládací panel	V2-030603-0040

Příslušenství

Příslušenství	Objednávací číslo
Zásuvky 100 + 150 pro výšku 460	V2-030603-0041
Zásuvka 200 pro výšku 460	V2-030603-0042
Standardní dveře pro výšku 460	V2-030603-0043
Zásuvky 150 + 150 pro výšku 520	V2-030603-0044
Zásuvka 200 pro výšku 520	V2-030603-0045
Standardní dveře pro výšku 520	V2-030603-0046

*** Pro konfiguraci vašeho stolu nám napište.**

***Odpářovací vana musí být specifikována při zadávání objednávky.**


Na dotaz - Typ chlazení (CO2,...) zámeček dveří a zásuvek nebo RAL barva.

Über Produkt


Tief-Kühltische sind in erster Linie für Lebensmittelbehälter konzipiert. Die Kühltische sind mit Türen oder Schubladen erhältlich, die kombiniert werden können. Die Schubladen gleiten auf Teleskopschienen, die ein leichtes Herausziehen und einfaches Entnehmen oder

Einladen von gebrauchten Gastrobehältern ermöglichen. Hergestellt aus Edelstahl, daher leicht zu reinigen und garantiert eine lange Lebensdauer.

Technische Zeichnung & anschauliche Bilder



DIE TISCHBEINE HÄNGEN VON IHRER WAHL
UND DER GESAMTPLATZIERUNG DES TISCHES AB.



STANDARDAGGREGAT = 350MM
DAS AGGREGAT IST ZUR BESSEREN
MANIPULATION ENTFERNBAR.

IFACH = 180MM

Spezifikationsliste

	1 Kammer	2 Kammern	3 Kammern	4 Kammern	5 Kammern
Breite (x) [mm] mit Standardaggregat (350mm)	900	1246	1694	2142	2590
Breite (x) [mm] ohne aggregate	550	896	1344	1792	2240
Breite (x) [mm] IFACH (180mm)	730	1076	1524	1972	2420
Tiefe (y) x Höhe (z) [mm]	680 x 460/520				
Isolierung	45mm				
Schalldruckpegel (Distanz 1m)	50 - 55 dB(A)				
Temperatur	+3°C ~ +8°C				
Kältemittel	R600			R290	
Kühlkapazität bei (-10°C)	0,13kW	0,17kW	0,28kW	0,35kW	0,42kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V / 50Hz				
Leistungsaufnahme	0,1kW	0,15kW	0,22kW	0,24kW	0,28kW
Zentrale Kühlung Kühlkapazität bei / Stromaufnahme	~ 0,07kW / ~ 0,5A				

Zusätzliche Produktinformationen:

Geräuschpegel: 50-55 dB(A) / Abtauung: automatisch / Kühlung: belüftet / Klimaklasse 3 (25 °C - 60 %)

Höhe = 460mm, mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
1 Kammer mit Tür, rechtes Aggregat	V2-030603-0001	
1 Kammer mit Tür, linkes Aggregat	V2-030603-0002	
2 Kammern mit Türen, rechtes Aggregat	V2-030603-0005	
2 Kammern mit Türen, linkes Aggregat	V2-030603-0006	
3 Kammern mit Türen, rechtes Aggregat	V2-030603-0009	
3 Kammern mit Türen, linkes Aggregat	V2-030603-0010	
4 Kammern mit Türen, rechtes Aggregat	V2-030603-0013	
4 Kammern mit Türen, linkes Aggregat	V2-030603-0014	
5 Kammern mit Türen, rechtes Aggregat	V2-030603-0017	
5 Kammern mit Türen, linkes Aggregat	V2-030603-0018	

Höhe = 460mm, Zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
1 Kammer mit Tür, rechtes IFACH	V2-030603-0003	
1 Kammer mit Tür, linkes IFACH	V2-030603-0004	
2 Kammern mit Türen, rechtes IFACH	V2-030603-0007	
2 Kammern mit Türen, linkes IFACH	V2-030603-0008	
3 Kammern mit Türen, rechtes IFACH	V2-030603-0011	
3 Kammern mit Türen, linkes IFACH	V2-030603-0012	
4 Kammern mit Türen, rechtes IFACH	V2-030603-0015	
4 Kammern mit Türen, linkes IFACH	V2-030603-0016	
5 Kammern mit Türen, rechtes IFACH	V2-030603-0019	
5 Kammern mit Türen, linkes IFACH	V2-030603-0020	

Höhe = 520mm, mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
1 Kammer mit Tür, rechtes Aggregat	V2-030603-0021	
1 Kammer mit Tür, linkes Aggregat	V2-030603-0022	
2 Kammern mit Türen, rechtes Aggregat	V2-030603-0025	
2 Kammern mit Türen, linkes Aggregat	V2-030603-0026	
3 Kammern mit Türen, rechtes Aggregat	V2-030603-0029	
3 Kammern mit Türen, linkes Aggregat	V2-030603-0030	
4 Kammern mit Türen, rechtes Aggregat	V2-030603-0033	
4 Kammern mit Türen, linkes Aggregat	V2-030603-0034	
5 Kammern mit Türen, rechtes Aggregat	V2-030603-0037	
5 Kammern mit Türen, linkes Aggregat	V2-030603-0038	

Höhe = 520mm, Zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
1 Kammer mit Tür, rechtes IFACH	V2-030603-0023	
1 Kammer mit Tür, linkes IFACH	V2-030603-0024	
2 Kammern mit Türen, rechtes IFACH	V2-030603-0027	
2 Kammern mit Türen, linkes IFACH	V2-030603-0028	
3 Kammern mit Türen, rechtes IFACH	V2-030603-0031	
3 Kammern mit Türen, linkes IFACH	V2-030603-0032	
4 Kammern mit Türen, rechtes IFACH	V2-030603-0035	
4 Kammern mit Türen, linkes IFACH	V2-030603-0036	
5 Kammern mit Türen, rechtes IFACH	V2-030603-0039	
5 Kammern mit Türen, linkes IFACH	V2-030603-0040	

Zubehör	Bestellnummer	Preis
Schubladen 100 + 150 für 460 Höhe	V2-030603-0041	
Schublade 200 für 460 Höhe	V2-030603-0042	
Standardtür für 460 Höhe	V2-030603-0043	
Schubladen 150 + 150 für 520 Höhe	V2-030603-0044	
Schublade 200 für 520 Höhe	V2-030603-0045	
Standardtür für 520 Höhe	V2-030603-0046	

*** Für die spezifische Konfiguration Ihres Tisches schreiben Sie uns bitte.**


****Verdunstungswanne muss bei der Bestellung angegeben werden.**

Om produktet


Kjølebord er primært for gastronomer. Bordene leveres med dører eller skuffer som kan kombineres. Skuffene kan trekkes ut på teleskopiske skinner, noe som gjør det enkelt å trekke dem ut og fjerne eller laste gastronom-

-beholdere. Laget av rustfritt stål, slik at det er enkelt å rengjøre og garanterer lang levetid.

Teknisk tegning & Illustrative bilder



THE TABLE LEGS DEPEND ON YOUR CHOICE
AND THE OVERALL PLACEMENT OF THE TABLE.



STANDARD AGGREGATE = 350MM
AGGREGATE IS REMOVABLE FOR
BETTER MANIPULATION.

WITH CONTROL PANEL = 180MM

Spesifikationsliste

	1 kammer	2 kamre	3 kamre	4 kamre	5 kamre
Bredde (x) [mm] Med aggregat (350mm)	900	1246	1694	2142	2590
Bredde (x) [mm] Uden aggregat	550	896	1344	1792	2240
Bredde (x) [mm] Med Med kontrolpanel (180mm)	730	1076	1524	1972	2420
Dydbe (y) x Højde (z) [mm]	680 x 460/520				
Isolering	45mm				
Lydniveau afstand (1m)	50 - 55 dB(A)				
Temperatur	+3°C ~ +8°C				
Kølemiddel	R600			R290	
Køle. kapacitet (-10 °C)	0,13kW	0,17kW	0,28kW	0,35kW	0,42kW
Spænding	1, N, PE ~ 230V / 50Hz				
Indgangseffekt	0,1kW	0,15kW	0,22kW	0,24kW	0,28kW
Centralkølet Køle. kapacitet / Strømtræk	~ 0,07kW / ~ 0,5A				

Højde = 460mm, Plug in

Model	Ordrenummer	Pris
1 kammer med dør, højre aggregat	V2-030603-0001	
1 kammer med dør, venstre aggregat	V2-030603-0002	
2 kamre med døre, højre aggregat	V2-030603-0005	
2 kamre med døre, venstre aggregat	V2-030603-0006	
3 kamre med døre, højre aggregat	V2-030603-0009	
3 kamre med døre, venstre aggregat	V2-030603-0010	
4 kamre med døre, højre aggregat	V2-030603-0013	
4 kamre med døre, venstre aggregat	V2-030603-0014	
5 kamre med døre, højre aggregat	V2-030603-0017	
5 kamre med døre, venstre aggregat	V2-030603-0018	

Højde = 460mm, Centralkølet

Model	Ordrenummer	Pris
1 kammer med dør, højre kontrolpanel	V2-030603-0003	
1 kammer med dør, venstre kontrolpanel	V2-030603-0004	
2 kamre med døre, højre kontrolpanel	V2-030603-0007	
2 kamre med døre, venstre kontrolpanel	V2-030603-0008	
3 kamre med døre, højre kontrolpanel	V2-030603-0011	
3 kamre med døre, venstre kontrolpanel	V2-030603-0012	
4 kamre med døre, højre kontrolpanel	V2-030603-0015	
4 kamre med døre, venstre kontrolpanel	V2-030603-0016	
5 kamre med døre, højre kontrolpanel	V2-030603-0019	
5 kamre med døre, venstre kontrolpanel	V2-030603-0020	

Højde = 520mm, Plug in

Model	Ordrenummer	Pris
1 kammer med dør, højre aggregat	V2-030603-0021	
1 kammer med dør, venstre aggregat	V2-030603-0022	
2 kamre med døre, højre aggregat	V2-030603-0025	
2 kamre med døre, venstre aggregat	V2-030603-0026	
3 kamre med døre, højre aggregat	V2-030603-0029	
3 kamre med døre, venstre aggregat	V2-030603-0030	
4 kamre med døre, højre aggregat	V2-030603-0033	
4 kamre med døre, venstre aggregat	V2-030603-0034	
5 kamre med døre, højre aggregat	V2-030603-0037	
5 kamre med døre, venstre aggregat	V2-030603-0038	

Højde = 520mm, Centralkølet

Model	Ordrenummer	Pris
1 kammer med dør, højre kontrolpanel	V2-030603-0023	
1 kammer med dør, venstre kontrolpanel	V2-030603-0024	
2 kamre med døre, højre kontrolpanel	V2-030603-0027	
2 kamre med døre, venstre kontrolpanel	V2-030603-0028	
3 kamre med døre, højre kontrolpanel	V2-030603-0031	
3 kamre med døre, venstre kontrolpanel	V2-030603-0032	
4 kamre med døre, højre kontrolpanel	V2-030603-0035	
4 kamre med døre, venstre kontrolpanel	V2-030603-0036	
5 kamre med døre, højre kontrolpanel	V2-030603-0039	
5 kamre med døre, venstre kontrolpanel	V2-030603-0040	

Tilbehør	Ordrenummer	Pris
Skuffer 100 + 150 for 460 højde	V2-030603-0041	
Skuffe 200 for 460 højde	V2-030603-0042	
Standarddør for 460 højde	V2-030603-0043	
Skuffer 150 + 150 for 520 højde	V2-030603-0044	
Skuffe 200 for 520 højde	V2-030603-0045	
Standarddør for 520 højde	V2-030603-0046	

* For den specifikke konfiguration af dit bord, skriv til os.

** Fordampningskarret er ikke inkluderet som en standarddel af produktet; det skal angives ved bestillingen.