


Über Produkt

Der Konfiskatkühler ist für Plastikmülleimer ausgelegt und in drei Größenvarianten mit der Kennzeichnung XL, L und M erhältlich und verfügt über eine unterschiedliche Anzahl an Kammern für eine optimale Raumnutzung. Einfaches Be- und Entladen von Plastikmülleimer.

Jede dieser Varianten hat drei Typen - mit Kompressor, ohne (neutral) oder mit Kompressor + Heizung. Es ist für jedes Restaurant oder Esszimmer geeignet. Aus Edelstahl gefertigt, daher leicht zu reinigen und garantiert eine lange Lebensdauer.

Technische Zeichnung



anschauliche Bilder



Spezifikationsliste

| 1x Behälter | | | | | | | 2x Behälter | | |
|---|------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Außenmaß: | 1XL | 1L | 1M | 2XL | 2L | 2M | | | |
| Breite (x) [mm] ohne Aggregate | 1020 720 | 975 675 | 945 645 | 1800 1500 | 1710 1410 | 1650 1350 | | | |
| Tiefe (y) [mm] | 958 | 730 | 870 | 958 | 730 | 870 | | | |
| Höhe (z) [mm] | 1335 | 1125 | 1265 | 1335 | 1125 | 1265 | | | |
| Isolierung | 45mm | | | | | | | | |
| Schalldruckpegel (Distanz 1m) | 35 - 50 dB(A) | | | | | | | | |
| Temperatur | +3°C ~ +8°C | | | | | | | | |
| Kältemittel | R290 | | | | | | | | |
| Kühlkapazität bei (-10°C) | 0,42kW | | | 0,48kW | | | | | |
| Stromspannung | 1, N, PE ~ 230V / 50Hz | | | | | | | | |
| Leistungsaufnahme | 0,24kW | | | 0,3kW | | | | | |
| Stromaufnahme | 1,7A | | | 2A | | | | | |
| Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme | ~ 0,05kW / ~ 0,5A | | | | | | | | |

| | 3x Behälter | | |
|---|------------------------|-------------|-------------|
| Außenmaß: | 3XL | 3L | 3M |
| Breite (x) [mm] ohne Aggregate | 2580 2280 | 2445 2145 | 2355 2055 |
| Tiefe (y) [mm] | 958 | 730 | 870 |
| Höhe (z) [mm] | 1335 | 1125 | 1265 |
| Isolierung | 45mm | | |
| Schalldruckpegel (Distanz 1m) | 35 - 50 dB(A) | | |
| Temperatur | +3°C ~ +8°C | | |
| Kältemittel | R290 | | |
| Kühlkapazität bei (-10°C) | 0,55kW | | |
| Stromspannung | 1, N, PE ~ 230V / 50Hz | | |
| Leistungsaufnahme | 0,3kW | | |
| Stromaufnahme | 2A | | |
| Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme | ~ 0,05kW / ~ 0,5A | | |

| Modell | Bestellnummer | Preis |
|---------------------------------------|----------------|-------|
| Konfiskatkühler 1XL, Aggregat | V1-031000-0001 | |
| Konfiskatkühler 2XL, Aggregat | V1-031000-0004 | |
| Konfiskatkühler 3XL, Aggregat | V1-031000-0007 | |
| | | |
| Konfiskatkühler 1XL, zentrale Kühlung | V1-031000-0002 | |
| Konfiskatkühler 2XL, zentrale Kühlung | V1-031000-0005 | |
| Konfiskatkühler 3XL, zentrale Kühlung | V1-031000-0008 | |
| | | |
| Konfiskatkühler 1XL + Heizkörper | V1-031000-0003 | |
| Konfiskatkühler 2XL + Heizkörper | V1-031000-0006 | |
| Konfiskatkühler 3XL + Heizkörper | V1-031000-0009 | |

| Modell | Bestellnummer | Preis |
|--------------------------------------|----------------|-------|
| Konfiskatkühler 1L, Aggregat | V1-031000-0010 | |
| Konfiskatkühler 2L, Aggregat | V1-031000-0013 | |
| Konfiskatkühler 3L, Aggregat | V1-031000-0016 | |
| | | |
| Konfiskatkühler 1L, zentrale Kühlung | V1-031000-0011 | |
| Konfiskatkühler 2L, zentrale Kühlung | V1-031000-0014 | |
| Konfiskatkühler 3L, zentrale Kühlung | V1-031000-0017 | |
| | | |
| Konfiskatkühler 1L + Heizkörper | V1-031000-0012 | |
| Konfiskatkühler 2L + Heizkörper | V1-031000-0015 | |
| Konfiskatkühler 3L + Heizkörper | V1-031000-0018 | |

| Modell | Bestellnummer | Preis |
|--------------------------------------|----------------|-------|
| Konfiskatkühler 1M, Aggregat | V1-031000-0019 | |
| Konfiskatkühler 2M, Aggregat | V1-031000-0022 | |
| Konfiskatkühler 3M, Aggregat | V1-031000-0025 | |
| | | |
| Konfiskatkühler 1M, zentrale Kühlung | V1-031000-0020 | |
| Konfiskatkühler 2M, zentrale Kühlung | V1-031000-0023 | |
| Konfiskatkühler 3M, zentrale Kühlung | V1-031000-0026 | |
| | | |
| Konfiskatkühler 1M + Heizkörper | V1-031000-0021 | |
| Konfiskatkühler 2M + Heizkörper | V1-031000-0024 | |
| Konfiskatkühler 3M + Heizkörper | V1-031000-0027 | |

***Die Verdunstungswanne ist nicht im Standardlieferumfang enthalten und muss bei der Bestellung angegeben werden.**