


Über Produkt

Die Kühlplatten behalten Lebensmittel- oder Getränke sicher bei niedrigeren Temperaturen, um frisch serviert zu werden. Sie eignen sich für jede Küche und einen Esszimmer, Kantine. In verschiedenen Breiten zur optimalen Raumnutzung geliefert.

Drei Varianten - Eingebaut Kühlplatte, die auf der oberen Platte abgesenkt wird und abnehmbar ist; Gelebt Kühlplatte, die nicht von der oberen Platte entfernt werden kann; Gelebt-zerlegbar Kühlplatte, die unter der oberen Platte verschraubt ist und abnehmbar ist.

Technische Zeichnung



Eingebaut
(Laminat-oberplatte)

Geklebt & Geklebt-zerlegbar
(Stein und Edelstahl-oberplatte)



Drop-in
(Die Platte befindet
sich über der Oberplatte)



Geklebt



Geklebt-zerlegbar

anschauliche Bilder

1GN

2GN

3GN

4GN

5GN

6GN



Spezifikationsliste

	1GN	2GN	3GN
Außenmaß:			
Breite (x) [mm] Eingebaut Geklebt	435 405	760 730	1085 1055
Tiefe (y) [mm] Eingebaut Geklebt	640 610		
Höhe (z) [mm] Eingebaut Geklebt	28 +396 30 +396		
Einbaumaß:			
Breite (x) x Tiefe (y) [mm]	410 x 615	735 x 615	1060 x 615
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kältemittel	R600		
Kühlkapazität bei (-10°C)	0,14kW	0,17kW	0,28kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Leistungsaufnahme	0,18kW	0,19kW	0,2kW
Stromaufnahme	1,1A	1,3A	1,4A
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme	~ 0,03kW / ~ 0,25A		

	4GN	5GN	6GN
Außenmaß:			
Breite (x) [mm] Eingebaut Geklebt	1410 1380	1735 1705	2060 2030
Tiefe (y) [mm] Eingebaut Geklebt	640 610		
Höhe (z) [mm] Eingebaut Geklebt	28 +396 30 +396		
Einbaumaß:			
Breite (x) x Tiefe (y) [mm]	1385 x 615	1710 x 615	2035 x 615
Temperatur	+3°C ~ +8°C		
Kältemittel	R290		
Kühlkapazität bei (-10°C)	0,35kW	0,35kW	0,42kW
Stromspannung	1, N, PE ~ 230V, 50Hz		
Leistungsaufnahme	0,22kW	0,24kW	0,24kW
Stromaufnahme	1,4A	1,6A	1,6A
Zentrale Kühlung Leistungsaufnahme / Stromaufnahme	~ 0,03kW / ~ 0,25A		

mit Aggregat

Modell	Bestellnummer	Preis
Kühlplatte, geklebt, 1GN	V1-030300-0001	
Kühlplatte, geklebt, 2GN	V1-030300-0002	
Kühlplatte, geklebt, 3GN	V1-030300-0003	
Kühlplatte, geklebt, 4GN	V1-030300-0004	
Kühlplatte, geklebt, 5GN	V1-030300-0005	
Kühlplatte, geklebt, 6GN	V1-030300-0006	

Kühlplatte, eingebaut, 1GN	V1-030300-0013	
Kühlplatte, eingebaut, 2GN	V1-030300-0014	
Kühlplatte, eingebaut, 3GN	V1-030300-0015	
Kühlplatte, eingebaut, 4GN	V1-030300-0016	
Kühlplatte, eingebaut, 5GN	V1-030300-0017	
Kühlplatte, eingebaut, 6GN	V1-030300-0018	

Kühlplatte, geklebt-zerlegbar, 1GN	V1-030300-0025	
Kühlplatte, geklebt-zerlegbar, 2GN	V1-030300-0026	
Kühlplatte, geklebt-zerlegbar, 3GN	V1-030300-0027	
Kühlplatte, geklebt-zerlegbar, 4GN	V1-030300-0028	
Kühlplatte, geklebt-zerlegbar, 5GN	V1-030300-0029	
Kühlplatte, geklebt-zerlegbar, 6GN	V1-030300-0030	

zentrale Kühlung

Modell	Bestellnummer	Preis
Kühlplatte, geklebt, 1GN	V1-030300-0007	
Kühlplatte, geklebt, 2GN	V1-030300-0008	
Kühlplatte, geklebt, 3GN	V1-030300-0009	
Kühlplatte, geklebt, 4GN	V1-030300-0010	
Kühlplatte, geklebt, 5GN	V1-030300-0011	
Kühlplatte, geklebt, 6GN	V1-030300-0012	

Kühlplatte, eingebaut, 1GN	V1-030300-0019	
Kühlplatte, eingebaut, 2GN	V1-030300-0020	
Kühlplatte, eingebaut, 3GN	V1-030300-0021	
Kühlplatte, eingebaut, 4GN	V1-030300-0022	
Kühlplatte, eingebaut, 5GN	V1-030300-0023	
Kühlplatte, eingebaut, 6GN	V1-030300-0024	

Kühlplatte, geklebt-zerlegbar, 1GN	V1-030300-0031	
Kühlplatte, geklebt-zerlegbar, 2GN	V1-030300-0032	
Kühlplatte, geklebt-zerlegbar, 3GN	V1-030300-0033	
Kühlplatte, geklebt-zerlegbar, 4GN	V1-030300-0034	
Kühlplatte, geklebt-zerlegbar, 5GN	V1-030300-0035	
Kühlplatte, geklebt-zerlegbar, 6GN	V1-030300-0036	

Auf Anfrage – Kühlart (CO₂) oder RAL-Farbe

***Die Verdunstungswanne ist nicht im Standardlieferumfang enthalten und muss bei der Bestellung angegeben werden.**