


TENKÉ OHŘEVNÉ DESKY V1

O produktu

Ohřevné desky udržují jídlo při ideální teplotě a připravené k servírování. Vhodné pro jídelny, rychlá občerstvení, nemocnice či restaurace. Regulace teploty pomocí ovládacího knoflíku od +30°C do +100°C. Vyrobeno z nerezové oceli, která se snadno čistí a je garancí dlouhé životnosti.

Technické výkresy



Ilustrativní obrázky

1GN



2GN



3GN



4GN



Technické parametry

	1GN	2GN	3GN	4GN
Vnější rozměry:				
Šířka (x) [mm]	400	700	1000	1300
Hloubka (y) [mm]	600			
Výška (z) [mm]	33			
Instalační rozměry:				
Šířka (x) [mm]	375	675	975	1275
Hloubka (y) [mm]	575			
Teplota	+30°C ~ +100°C			
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz			
Příkon	0,28kW	0,53kW	0,75kW	0,95kW
Proudový odběr	1,2A	2,3A	3,2A	4,1A

Model s ovládacím knoflíkem	Objednávací číslo	Cena
Tenká ohřevná deska V1 - 1GN	V1-020200-0005	
Tenká ohřevná deska V1 - 2GN	V1-020200-0006	
Tenká ohřevná deska V1 - 3GN	V1-020200-0007	
Tenká ohřevná deska V1 - 4GN	V1-020200-0008	


Příslušenství	Objednávací číslo	Cena
Digitální ovládání DIXELL	97-501	
Ovládací knoflík	97-1199	
Tenká ohřevná deska 1GN polotovár	020200-0005-1	
Tenká ohřevná deska 2GN polotovár	020200-0006-1	
Tenká ohřevná deska 3GN polotovár	020200-0007-1	
Tenká ohřevná deska 4GN polotovár	020200-0008-1	

TENKÉ OHŘEVNÉ DESKY V2


O produktu

Ohřevné desky udržují jídlo při ideální teplotě a připravené k servírování. Vhodné pro jídelny, rychlá občerstvení, nemocnice či restaurace. Regulace teploty pomocí digitálního termostatu Dixell od +30°C do +150°C. Vyrobeno z nerezové oceli, která se snadno čistí a je garancí dlouhé životnosti.

Technické výkresy



Ilustrativní obrázky



Technické parametry

	1GN	2GN	3GN	4GN
Vnější rozměry:				
Šířka (x) [mm]	400	700	1000	1300
Hloubka (y) [mm]	600			
Výška (z) [mm]	39			
Instalační rozměry:				
Šířka (x) [mm]	375	675	975	1275
Hloubka (y) [mm]	575			
Teplota	+30°C ~ +150°C			
Voltáž	1, N, PE ~ 230V, 50Hz			
Příkon	0,4kW	0,8kW	1,2kW	1,6kW
Proudový odběr	1,74A	3,48A	5,22A	6,96A

Model s ovládáním Dixell	Objednávací číslo	Cena
Tenká ohřevná deska V2 - 1GN	V2-020200-0005	
Tenká ohřevná deska V2 - 2GN	V2-020200-0006	
Tenká ohřevná deska V2 - 3GN	V2-020200-0007	
Tenká ohřevná deska V2 - 4GN	V2-020200-0008	

Příslušenství	Objednávací číslo	Cena
Digitální ovládání DIXELL	97-501	
Tenká ohřevná deska 1GN polotovar	020200-0005-2	
Tenká ohřevná deska 2GN polotovar	020200-0006-2	
Tenká ohřevná deska 3GN polotovar	020200-0007-2	
Tenká ohřevná deska 4GN polotovar	020200-0008-2	