

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

VOZÍKY



Návod k použití a údržbě

Dle evropských směrnic

CE

Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné úpravy nebo technické změny obsahu či údajů obsažených v tomto návodu k použití. Tento návod k použití platí pro všechny výrobky dodávané firmou Gastro Production s.r.o.

Obsah

| | |
|--|----|
| 1. Úvod | 1 |
| 1.1 Orientace v návodu k použití | 1 |
| 1.2 Vysvětlení značek použitých v návodu | 2 |
| 2. Společná ustanovení | 3 |
| 2.1 Transport a vybalení | 3 |
| 2.1.1 Transport | 3 |
| 2.1.2 Vybalení | 3 |
| 2.1.3 Rozebrání a likvidace | 3 |
| 2.2 Zkušební protokoly, záruční podmínky | 3 |
| 2.2.1 Zkoušení | 3 |
| 2.2.2 Záruka | 4 |
| 2.3 Bezpečnost – Správné používání | 5 |
| VOZÍKY | 6 |
| 3. Technické vlastnosti | 6 |
| 4. Používání | 7 |
| 5. Údržba | 7 |
| 5.1 Všeobecná bezpečnostní opatření | 7 |
| 5.2 Pravidelná údržba | 8 |
| 5.2.1 Kontrola | 8 |
| 5.2.2 Údržba | 9 |
| 6. Práce na vozíku zakázané | 10 |
| 7. Dotazy | 10 |
| Příloha | 11 |
| Typy vozíků | 11 |

1. Úvod

1.1 Orientace v návodu k použití

- Tato příručka byla koncipována tak, aby v ní uživatelé mohli jednoduše a rychle nalézt informace nutné ke zvládnutí obsluhy a údržby výrobku.
- Uživatel si musí příručku přečíst celou, a to s dávkou nejvyšší pozornosti a ujistit se, že všem informacím v ní obsažených perfektně porozuměl.
- Příručka kromě toho poté slouží k následnému vyhledávání, pokud je prováděn nějaký úkon. Z tohoto důvodu musí být příručka stále dostupná pro osobu, která výrobek obsluhuje.
- Vyhledávání v této příručce je usnadněno základním obsahem, který umožňuje okamžité vyhledání příslušného místa a zároveň obsahem na začátku každé kapitoly.
- Kromě toho byly vedle některých odstavců vloženy značky pro varování jako označení důležitých informací, které jsou v daném odstavci obsaženy. **Tyto odstavce by měly být čteny obzvláště pozorně.**

1.2 Vysvětlení značek použitých v návodu



Pozor možnost zranění – označuje část, kde může dojít k poranění při sahání na zařízení v provozu. Nutno číst zvláště pečlivě.



Pozor důležité – označuje část, kde může vzniknout nebezpečí nebo je část obzvlášť důležitá. Nutno číst zvláště pečlivě.



Zákaz mytí tlakovou vodou – takto označená část je zakázána mýt tlakovou vodou pro možnost poškození výrobku.



Zakázané práce – označuje část, kde může dojít k poškození výrobku prováděním prací na výrobku zakázaných.

2. Společná ustanovení

2.1 Transport a vybalení

2.1.1 Transport

Odběratel je povinen zkontrolovat úplnost a neporušenost obalu, ve kterém je výrobek transportován. Vzniklé škody způsobené dopravou řešit s příslušným dopravcem. Výrobek je nutno po doručení, pokud možno, dopravit na místo určené pro provoz v původním obalu.

2.1.2 Vybalení

Po dopravení výrobku na místo určené pro provoz, odstraníme všechny obaly.



Odstraníme z výrobku všechny ochranné fólie z vnější i vnitřní strany. Spotřebitel je povinen zlikvidovat všechny obaly dle platných předpisů v dané zemi! Výrobek je dodáván kompletně smontovaný bez nutnosti dalšího sestavování.

2.1.3 Rozebrání a likvidace

Po skončení životnosti výrobku je nutno jej zlikvidovat dle platných norem v dané zemi.

2.2 Zkušební protokoly, záruční podmínky

2.2.1 Zkoušení

Každý výrobek je ve výrobním závodě zkoušené podle platných zákonů, technických norem a nařízení vlády. Ke každému výrobku je vyhotoven zkušební protokol o provedených zkouškách, který je uložen ve výrobním závodě. Výrobek je odeslán zákazníkovi zcela připraven k použití. Výjimku tvoří výrobky umístěné ve složitějších výdejních linkách a montované na místě u zákazníka.

2.2.2 Záruka



Děkujeme, že používáte naše produkty. Naše společnost se bude řídit příslušnými ustanoveními našich „Obchodních podmínek“ a poskytne vám odpovídající služby po předložení faktury. **Poskytujeme 12měsíční záruku od data zakoupení (datum vystavení faktury). Během záruční doby je naše společnost zodpovědná za bezplatné náhradní díly a související služby, pokud dojde k poruše výrobku nebo problému s kvalitou při správném provozu.**



Bezplatné služby se nevztahují na následující škody:

- Nepředložení faktury nebo pozměnění údajů na faktuře.
- Poškození způsobená během přepravy (je nutné zkontrolovat stav zboží při převzetí od dopravce), instalace nebo nesprávné připojení a manipulace.
- Poškození komponentů způsobené nedodržením požadovaného napájení a napětí podle specifikací v technických údajích.
- Poškození způsobená rozebráním výrobků, úpravou nebo změnou mechanických a elektrických konstrukcí bez povolení.
- Poškození způsobená nesprávným používáním, čištěním nebo údržbou.
- Škody nezaviněné člověkem, jako jsou škody způsobené abnormálním napětím, požárem, zřícením budovy, bleskem, záplavami a jinými přírodními katastrofami, stejně jako škody způsobené hlodavci a jinými škůdci.
- Nedodržení pokynů pro obsluhu během používání.
- Opotřebitelné a spotřební součásti.



Pokud nebudou splněny následující podmínky, reklamace nebude zohledněna:

Jak správně postupovat při reklamaci pro její nejrychlejší vyřízení:

- **Identifikace produktu** – předložením objednávky, faktury nebo kontrolního štítku.
- **Popis závady** – popište co nejpodrobněji, proč produkt reklamujete.
- **Přiložte fotografie nebo video** (používané k posouzení vyřízení reklamace a případně k návrhu opravy a zajištění náhradních dílů potřebných k opravě).
- **Požadavek zákazníka na vyřízení reklamace** – oprava (servis) / vrácení atd.
- **Kontaktní osoba a adresa**, kde se produkt nachází.

2.3 Bezpečnost – Správné používání



- **Výrobek byl konstruován pro normální používání dospělou osobou. Není konstruován pro hrubé zacházení a obsluhování dětmi! Obsluha pracující s výrobkem musí být důsledně a prokazatelně proškolená a musí mít k dispozici návod k použití.**
- **Výrobek se musí používat jen k účelům, ke kterým je určen dle jeho typu.**
- **Výrobek pravidelně kontrolujte a provádějte údržbové práce dle tohoto návodu. Kolečka pravidelně kontrolujte a čistěte, aby nedošlo poškození a správně fungovala.**

VOZÍKY

3. Technické vlastnosti

Nerezový vozík je vybaven čtyřmi kolečky, která mohou být vybavena brzdou dle potřeby všechna (nebo pouze dvě) a také zvolit si velikost koleček. Vozík nabízí úložný prostor podle konkrétního typu a může být určen pro gastronádoby (GN), koše, tácy nebo servírování či pekařské účely. Každý typ vozíku je dostupný v několika variantách podle počtu vsunů nebo polic, které se mohou pohybovat přibližně od 3 do 40. Některé modely jsou navrženy v provedení Z nebo H, přičemž Z-design umožňuje stohování.

Tyto vozíky není dovoleno používat k jiným účelům bez výslovného souhlasu a případných konstrukčních úprav ze strany společnosti Gastro Production s.r.o. Vozíky byly navrženy tak, aby poskytovaly nejlepší výsledky za předpokladu, že budou dodrženy všechny pokyny uvedené v tomto návodu k použití. Aby bylo možné vozíky používat co nejefektivněji a udržovat je v dokonalém stavu, doporučujeme provádět pravidelnou údržbu. Obsluha vozíků musí být nezbytně seznámena s pokyny týkajícími se provozu, údržby a bezpečnosti, které jsou uvedeny v tomto návodu.

Nosnost vozíků:

- Servírovací vozíky s 2 policemi – 50kg na 1 polici
Servírovací vozíky s 3 policemi – 30kg na 1 polici
- GN vozík – 5kg na 1 vsun
- Vozík na koše DUO – 5kg na 1 vsun
Vozík na koše – 10kg na 1 vsun
- Pekařské vozíky – 5kg na 1 vsun
Pekařské vozíky s více než 20 vsuny – 2kg na 1 vsun
- Vozíky na tácy – 5kg na 1 vsun

4. Používání



Vždy postupujte opatrně a pomalu při manipulaci s vozíkem, aby nedošlo k poškození nebo zranění! Berte v úvahu hmotnost a celkovou velikost vozíku. A to vše, když je poté plně naložen zbožím. U každého vozíku je jiná nosnost a tudíž dbejte na to, abyste vozík nepřetěžovali, neboť hrozí poškození. Po rozbalení umístěte zařízení na určené místo. Zařízení je vybaveno kolečky s brzdou, kterými budete přesouvat na požadované místo. Ujistěte se, že po umístění zabrzdíte, aby se předešlo nechtěnému pohybu.

5. Údržba

5.1 Všeobecná bezpečnostní opatření



Před začátkem údržbových prací důkladně prostudujte tento návod k použití. Dodržujte zásady uvedené v kapitole 2.3 Bezpečnost. **Při čištění vozíku se nesmí používat tlaková voda. Vozík musí být vždy prázdný, bez táců, košů či jiných vložených předmětů. K mytí používejte běžné kuchyňské čisticí prostředky schválené pro styk s potravinami, které jsou zároveň šetrné k povrchu z nerezové oceli (nepoužívejte abrazivní prášky a houbičky). Po umytí doporučujeme vozík důkladně osušit, aby se předešlo tvorbě skvrn od vody!**

5.2 Pravidelná údržba

5.2.1 Kontrola

5.2.1.1 Údržba povrchu – nerezová ocel

- Aby si nerezový povrch zachoval pěkný vzhled a dlouhou životnost, je důležité ho správně čistit. Správné čištění předchází problémům s korozí a zachovává ochranu proti korozi.
- Všechny rozlité tekutiny je třeba co nejdříve osušit, aby se zabránilo skvrnám.
- Pro každodenní čištění používejte jemný saponát, mýdlovou vodu a měkký hadřík. Nakonec vždy opláchněte čistou vodou a osušte, čímž předejdete usazování vodního kamene.
- Pro důkladnější čištění použijte vhodný čistič na nerez. Usazeniny vodního kamene lze odstranit čisticím práškem a měkkým hadříkem – vždy čistěte ve směru broušení nerezového povrchu. Čistič nesmí obsahovat chloridy, amoniak apod.
- Pro odstranění jemných škrábanců použijte nylonovou houbičku, opět čistěte ve směru broušení.
- Povrch lze ošetřit sprejem, který vytvoří ochranný film.
- Umístění horkých předmětů na povrch může způsobit zabarvení.



Nikdy nepoužívejte na nerezovou ocel:

- Abrasivní houbičky nebo prášky – způsobují škrábance.
- Čistidla s chlórem ponechaná na povrchu – mohou povrch zmatnit.
- Ocelové vlny – ocelové částice mohou ulpět na povrchu a způsobit rez.
- Kuchyňská sůl – musí být důkladně opláchnuta, jinak způsobí rezavé skvrny.
- Předměty obsahující železo ponechané „přes noc“ v nerezovém dřezu – mohou zanechat skvrny.

5.2.1.2 Kolečka

- Pravidelně vizuálně kontrolujte kolečka na případné poškození nebo zablokování.
- Pokud se kolečka zasekávají, pokuste se je vyčistit od prachu a nečistot. Přetrvává-li problém, vyměňte poškozená kolečka za nová.
- V případě nesprávné funkčnosti brzd je vyměňte za nová, aby se předešlo poškození vozíku nebo zranění obsluhy.

5.2.2 Údržba

5.2.2.1 Denní údržba

- Během údržby se řiďte pokyny uvedenými v oddíle 5.1 Obecná bezpečnostní opatření.
- Po pracovní době nebo vámi určené hodiny mimo provoz, odstraňte veškeré tácy, nádoby a další umístěné náčiní a zboží. Poté umyjte a utřete do sucha, aby jste předešli skvrnám a řiďte se pokyny v sekci 5.2.1.

6.2.2.2 Měsíční údržba

Při pracích spojených s údržbou dodržujeme zásady uvedené v kapitole 5.1 Všeobecná bezpečnostní opatření.

- Při měsíční údržbě provedeme úkony podle kapitoly 5.2.1 Kontrola a 5.2.2.1 Denní údržba.

6. Práce na vozíku zakázané



- Je zakázáno používat vozík k jiným účelům než je určeno!
- Je zakázáno provádět práce zakázané uvedené v jiných kapitolách tohoto návodu k použití!
- Je zakázáno na police, vsuny či desku pokládat těžké věci, pokud není konkrétněji napsáno!
- Je zakázáno zacházet s vozíkem hrubým způsobem!
- Je zakázáno obsluhovat zařízení bez předchozího zaškolení a bez tohoto návodu k použití!


7. Dotazy

Pokud si nevíte rady a potřebujete pomoci, neváhejte se na nás obrátit a my vám se vším pomůžeme a poradíme. Kontakty na nás najdete na našich stránkách www.gastro.cz.


Příloha

Typy vozíků


Technický výkres různých typů vozíků




Servírovací vozík



GN vozík



Vozík na koše



Vozíky na tácy