

Údržba mosazi

Maintenance of Brass

Pflege von Messing

Vedligeholdelse af Messing



CZ

- **Pravidelné čištění:** - Otírejte měkkým, suchým nebo lehce vlhkým hadříkem.
 - Pro běžné čištění použijte jemný saponát a teplou vodu.
 - Ihned osušte do sucha, aby nevznikaly skvrny od vody.
 - Pro obnovení lesku můžete použít speciální čistič na mosaz (bez abraziv).
- **Správné zacházení:** - Vyhněte se dlouhodobému kontaktu s vodou – může vznikat matnění.
 - Při kontaktu s mastnotou nebo potem z rukou pravidelně povrch otírejte.
 - Pokud je mosaz nelakovaná, je přirozené, že časem získá patinu.
- **Co nepoužívat:** - Abrazivní prostředky – drátěnky, prášky, houbičky s hrubou stranou.
 - Kyseliny, ocet, citron a silné chemické čističe – mohou mosaz narušit.
 - Čističe na nerez, sklo nebo koupelny – mohou způsobit zmatnění nebo skvrny.

EN

- **Regular Cleaning:** - Wipe with a soft, dry or slightly damp cloth.
 - For everyday cleaning, use mild dish soap and warm water.
 - Dry the surface immediately to prevent water spots.
 - To restore shine, you can use a special non-abrasive brass cleaner.
- **Proper Handling:** - Avoid long-term contact with water – it may cause dulling.
 - After contact with grease or fingerprints, clean the surface regularly.
 - If the brass is unlacquered, natural patina over time is normal.
- **Do Not Use:** - Abrasive products – steel wool, powders, rough sponges.
 - Acids, vinegar, lemon, or strong chemical cleaners – they can corrode brass.
 - Stainless steel, glass or bathroom cleaners – they may cause dulling or stains.

DE

- **Regelmäßige Reinigung:** - Mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch abwischen.
 - Für die tägliche Reinigung mildes Spülmittel und warmes Wasser verwenden.
 - Die Oberfläche sofort trocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
 - Für neuen Glanz kann ein spezieller, nicht-abrasiver Messingreiniger verwendet werden.

- **Richtiger Umgang:** - Langanhaltenden Kontakt mit Wasser vermeiden – Messing kann matt werden.
 - Nach Kontakt mit Fett oder Fingerabdrücken regelmäßig nachreinigen.
 - Bei unlackiertem Messing ist eine natürliche Patina im Laufe der Zeit normal.
- **Nicht verwenden:** - Scheuermittel – Stahlwolle, Pulver, raue Schwämme.
 - Säuren, Essig, Zitrone oder starke Chemikalien – können Messing angreifen.
 - Reiniger für Edelstahl, Glas oder Bad – können Flecken oder Mattstellen verursachen.

DK

- **Regelmæssig rengøring:** - Tør af med en blød, tør eller let fugtig klud.
 - Brug mild opvaskesæbe og varmt vand til daglig rengøring.
 - Tør overfladen straks for at undgå vandmærker.
 - Brug evt. en speciel, ikke-slibende messingrens for at genskabe glans.
- **Korrekt håndtering:** - Undgå langvarig kontakt med vand – det kan gøre overfladen mat.
 - Rengør jævnligt efter kontakt med fedt eller fingeraftryk.
 - Ubehandlet messing vil naturligt få patina over tid.
- **Må ikke bruges:** - Slibende midler – ståluld, pulvere, grove svampe.
 - Syrer, eddike, citron eller stærke kemikalier – kan beskadige messing.
 - Rengøringsmidler til rustfrit stål, glas eller badeværelser – kan give pletter og mathed.